





SYMBOL	0A01	0A02
LOKALIZACJA	BUDYNEK A	
WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO	b x h 139,5 x 321	b x h 139,5 x 197
WYMIARY W ŚWIETLE OSZCZERNICY NIE MIEJ NIŻ	b x h —	b x h —
WIDOK		
OD FRONTU		
RZUT		
ILOŚĆ	KONDYGNAcja 0	—
	KONDYGNAcja +1	1
	KONDYGNAcja +2	—
	KONDYGNAcja +3	—
	KONDYGNAcja +4	—
	RAZEM	1
UWAGI	OKNO ALUMINIOWE, NIEOTWIERALNE, SZKLENIE ZESPOŁONE ANTIWKLANIOWE P4, KOLOR RAL 7024, PARAPET – BLACHA TYT–CYNK, U _{mox} = 1,1W/m²K	OKNO ALUMINIOWE, NIEOTWIERALNE, SZKLENIE ZESPOŁONE BEZPIECZNE P2, KOLOR RAL 7024, PARAPET – BLACHA TYT–CYNK, U _{mox} = 1,1W/m²K

UWAGA! SZEROKOŚĆ PROFIL I SPOSÓB MOCOWANIA OKIEN W MURZE ISTNIEJĄCYM MUSZĄ UWZGLĘDNIĄĆ GRUBOŚĆ OCIEPLENIA

UWAGA! W MIEJSCU SZPROSÓW POŚREDNICH (NAKLEJANYCH NA SZYBĘ) NALEŻY WYKONAĆ SZPROSY WEWNĘTRZNE (MIĘDZYSZYBOWE) O SZEROKOŚCI RÓWNEJ SZROKOŚCI SZPROSÓW POŚREDNICH I W KOLORZE JAK ŚLUSARKA OKIENNA

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.

UWAGA! WYMIARY PODANE NA ZESTAWIENIU SĄ POGŁĄDOWE, DOKŁADNE WYMIARY ŚLUSARKI NALEŻY PRZYSŁAĆ Z PROJEKTU WARSZTATOWEGO. PROJEKT WARSZTATOWY POWINIEN BYĆ UZGODNIONY Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE I TECHNICZNE ZAWARTÉ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SĄ PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE I ZMIANA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTÓW OPRACOWANIA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIŻ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA I WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

Główny projektant:

ARCHITEKCI GRUPA GRABOWSKI

Spółka z o.o.

90–368 Łódź, ul. Piotrkowska 196, tel. 42 630 55 66, fax. 42 630 52 52, www.agg.pl

Projekt:

PROJEKT DWÓCH NOWOPOWSTAŁYCH ELEWACJI (ODSŁONIĘTYCH PO WYBURZONEJ HALI) : ELEWACJI POŁNOCNEJ SIEDZIBY ŁSSE ORAZ ELEWACJI WSCHODNIEJ ZAKŁADU "DAKRI"

Adres Inwestycji:

90-349 ŁÓDŹ, UL. KS. TYMIENIECKIEGO 22G

Dzielnica nr 80/39, obręb nr W-25

Investor:

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA - ŁSSE

90-349 ŁÓDŹ, UL. KS. TYMIENIECKIEGO 22G

Bransz:

ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

rysunek :

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW. BUD.

NR IZBY

PODPIS

Skala :

10.2019

Projektant:

mgr inż. arch. ANNA GRABOWSKA

217/94 WC

L0 0022

Współprac:

mgr inż. arch. JACEK JASTRZĘBSKI – LEWICKI

Sprawdzający:

mgr inż. arch. MATYŁDA GRABOWSKA

03/LOOKK/2018

L0 1007

Nr Rysunku:

A.04