




Podstawa betonowa $\varnothing 880\text{mm}$
z otworem $340/480\text{mm}$
z betonu kl. B20




$V \text{ m}^3 \text{ betonu} = 0,0533$
Ciężar podst. = 121 kG



Rzut wpustu żeliwnego
na tle podstawy betonowej

UWAGA!

Wymaganą wysokość nadstawki (H_n)
uzyskać poprzez odcięcie górnej części
nadstawki typowej do wymaganej wysokości.



UWAGA:
Wymiary podano w milimetrach

uwagi ogólne: 1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 2. Wszelkie nieścisłości z projektem należy niezwłocznie zgłosić do projektantów 3. Nie skalować z rysunku		
Główny Projektant		
dwa		domagało wnuk architektki al. 1-go Maja 87 lok. 315 90-755 Łódź tel. 42 23 66 313 info@dwarchitekci.pl
domagało wnuk architektki		
Inwestor Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G		
Projekt Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na nieruchomości nr ew. 80/39 obręb 25, znajdującej się w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22 G.		
Lokalizacja ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G; 90-349 Łódź działka nr ewid. 80/39 obręb W-25 m. Łódź oraz działka nr ewid. 80/13 i 80/35, obręb W-25 m. Łódź		
Projektant mgr inż. Magdalena Koralewska	Nr upr. LOD/0336/POOS/05	Podpis
Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Zbrojewski	Nr upr. LOD/0335/POOS/05	Podpis
Branża SANITARNA		Data 09.2023
Stadium PROJEKT TECHNICZNY		Format . Skala 1:25
Rysunek WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM $\varnothing 540/600 \text{ BET.}$		
Nr Projektu 2308	Nr Rysunku S-6	Rewizja
Plik		