



RZUT – SUFITY

- WŁĄCZNIKI ŚWIATŁA
- WŁĄCZNIK POJEDYŃCZY
 - WŁĄCZNIK PODWÓJNY
 - WŁĄCZNIK POJEDYŃCZY SCHODOWY
 - WŁĄCZNIK PODWÓJNY SCHODOWY
- Włączniki montowane na H=110cm.

LEGENDA – OPRAWY OŚWIETLENIOWE

NAZWA	SYMBOL	OPIS OPRAWY
G1		OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT (WALEC), OKRĄGŁA, NASTROPOWA, Ø21, OBUDOWA W KOLORZE BIAŁYM
H2		OPRAWA ZMIESZANA PODŁUŻNA, DŁ.120-130cm LED, KOLOR OBUDOWY BIAŁY
H2		OPRAWY ZMIESZANE PODŁUŻNE, DŁ.120-130cm LED, WIESZANE POD KĄTEM 120° WZGLĘDEM SIEBIE, KOLOR OBUDOWY BIAŁY
C1		OPRAWA LED TYPU DOWNLIGHT, OKRĄGŁA, WPUSZCZANA, ŚREDNICA Ø21, IP MIN. 44, RAMKA W KOLORZE BIAŁYM
K1		OPRAWA LED DEKORACYJNA WISZĄCA (ŻARÓWKI NA KABLU) KOLOR DO UZGODNIENIA Z PROJ. WNETRZ
A1		OPRAWA LED TYPU PŁAFON, OKRĄGŁA, ŚREDNICA Ø30, MONTOWANA NASTROPOWO, OBUDOWA BIAŁA
A2		OPRAWA LED TYPU PŁAFON, OKRĄGŁA, ŚREDNICA Ø30, WPUSZCZANA W SUFIT, PODWIESZONY, OBUDOWA BIAŁA

INNE ELEMENTY SUFITOWE

	AW	OSWIETLENIE AWARYJNE LED (OCZKO), OPRAWA W KOLORZE BIAŁYM
		CZUJKA RUCHU
	EW1, EW2	OZNACZENIA EWAKUACYJNE


- WSZYSTKIE OPRAWY, OPRÓCZ OPRAW W ŁAZIENKACH, 1 OPRAWY W KORYTARZU PRZY WC ORAZ OPRAWY W PRZEDSIÖNKU (POMIESZCZENIE 0.8), WŁĄCZANE ZA POMOCĄ WŁĄCZNIKÓW.
- MODELE OPRAW DO OSTATECZNEGO POTWIERDZENIA.
- UWAGA: RODZAJE OPRAW AWARYJNYCH DO USTALENIA Z WYKONAWCĄ I PROJ. ARCH. ZALEŻNIE OD LOKALIZACJI OPRAWY.

KLIMATYZATOR

SUFITY:

S-0	STROP ZELBETOWY STROP ZASTANY BRAK SUFITU PODWIESZONEGO
SP-01 A	SUFIT GŁADKI – ISTNIEJĄCY DO MODYFIKACJI W OBRĘBIE PROJ. SCIAN SUFIT GK GŁADKI BEZ WIDOCZNEGO ŁĄCZENIA MALOWANY NA KOLOR BIAŁY
SP-01 B	SUFIT GŁADKI (PROJEKTOWANY) SUFIT GK GŁADKI BEZ WIDOCZNEGO ŁĄCZENIA MALOWANY: BIAŁY/ZŁOTY/NIEBIESKI/KORALOWY DOKŁADNE KOLORY WG SPECYFIKACJI OPISOWEJ
SP-02	SUFIT MODUŁOWY 120x60 SUFIT MODUŁOWY 120x60 W RAMCIE, ISTNIEJĄCY DO WYKORZYSTANIA W INNEJ LOKALIZACJI

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ XY STUDIO S.C.
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE KOPIONY, ANI UDOSTĘPNANY BEZ UZGODNIENIA Z XY STUDIO
NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
W PRZYPADKU ROZBIĘŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANĄ SĄ RYSUNKI DETALI



xystudio

Projekt:
PROJEKT ADAPTACJI
KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU "T",
W ZESPOLE BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3"
ŁSSE W ŁÓDZI
PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIAŁCE EW. 80/39
Z OBRĘBU W-25 NA CELE EDUKACYJNE

Inwestor:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

Projektant:
XYSTUDIO
Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa tel:22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl

Zespół autorski:	Uprawnienia:	Podpis:
arch. FILIP DOMASZCZYŃSKI	MA/048/16	
arch. MARTA NOWOSIELSKA		
arch. DOROTA SIBIŃSKA		
współpraca:		
arch. NATALIA KOMSTA		
arch. MAŁGORZATA SIKORA		
arch. MARTA SKONIECKA		
arch. ŁUKASZ ŚMOLCZEWSKI		

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:
ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku:
RZUT-SUFITY

Numer rysunku:
LOD – LO – A – R.4 –
PROJEKT | BRANŻA | RYSUNEK | REWIZJA
Skala: 1:100 | Data: 10.11.2023 | Rysował: MS