



Zmiana treści Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania nr DIGM.450.5.2025.MO

Zamawiający wprowadza zmianę do IWZ – Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego nr DIGM.450.5.2025.MO w następującym zakresie:

I. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia.

1. Na zamówienie składa się:

- 1.1. Wykonanie instalacji kontroli dostępu w budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A., w miejscach wskazanych na rzutach przez Zamawiającego (Załącznik nr 8), za pośrednictwem elementów systemu spójnego z innymi stosowanymi w budynku biurowym Re-Connect.
- 1.2. Instalacje, o ile jest to możliwe, prowadzić w ścianach budynku, według wskazań Zamawiającego.
- 1.3. Drzwi oznaczone na rzutach wyposażać w elektro-zwory 12V-DC dodatkowo drzwi wyposażać w czujniki zamknięcia drzwi.
- 1.4. Elektro-zwory dopasować kolorystycznie do istniejącej stolarki drzwiowej.
- 1.5. Drzwi objęte kontrolą dostępu znajdujące się na drogach ewakuacyjnych wyposażać w przyciski awaryjnego otwierania w typowych obudowach z szybką i przycisk wyjścia od strony kontrolowanej.
- 1.6. Kontrolery dostępu instalować w pomieszczeniach objętych kontrolą. Drzwi będą chronione KD dwustronnie.
- 1.7. Kontrolery należy połączyć z siecią logiczną obiektu.
- 1.8. Zapewnić możliwość zwalniania kontroli dostępu wskazanych drzwi według potrzeb Zamawiającego.
- 1.9. **Zainstalować system KD dla wind w kabinie.**
- 1.10. Wymieniać istniejący system KD zainstalowany w pomieszczeniu serwerowni w budynku A Biura Zarządu na nowy.
- 1.11. Wymienić istniejący system KD zainstalowany na klatce schodowej w budynku F Biura Zarządu, na I-III p.
- 1.12. Zainstalować system zliczania czasu pracy według zasady:
 - start praca
 - wyjście służbowe
 - wyjście prywatne
 - koniec praca
- 1.13. Dostarczenie i zainstalowanie software do obsługi systemu zliczania czasu pracy pracowników, kompatybilny z kadrowym systemem Zamawiającego.